



## TERMINAL CON MULTIPLE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

DL-SMART-N1F-PT



## TERMINAL CON MULTIPLE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

### SMART N1F-PT

DL-SMART N1F-PT es un sistema de control de acceso o de asistencia de empleados, diseñado con estructura compacta y elegante que se adapta a cualquier entorno. Posee identificación múltiple y segura, garantizando resistencia y practicidad. Incorpora un sistema inteligente de detección que previene ataques de suplantación de identidad en el reconocimiento facial. Su validación es rápida y precisa con una interfaz amigable y de fácil manejo que adapta funciones útiles, capaz de monitorear y gestionar en tiempo real la gestión de sus accesos mediante el software gratuito.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

## CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO

Capacidad de rostro:	5.000
Capacidad de tarjetas:	5.000
Capacidad de contraseñas:	5.000
Capacidad de eventos:	500.000
Tipo de Identificación:	1:1,1:N
Display Identificación:	Nombre de Persona y Número
Tiempo de reconocimiento Facial:	Menos 0.2 segundos.
Distancia de Reconocimiento Facial:	0.5-1.5 metros
Función Inteligente:	Detección de Reconocimiento Facial rostro vivo
Detección de máscara:	Verificación facial con máscaras
Tasa de Precisión:	99%

## FIRMWARE DEL DISPOSITIVO

CPU Procesador:	1.2 Dual Core
RAM:	256MB DDR
ROM:	4GB
Sistema:	Linux
Cámara:	Dual Infrarroja de alta potencia con función WDR
Pantalla táctil	LCD 4. "
Resolución de Pantalla:	2 Megapíxeles HD colorfull
Teclado:	Virtual Táctil
Luces led:	Integrada para entornos oscuros
Rango de adaptación de luz ambiente:	0-50000 Lux
Comunicación:	TCP/ IP, USB, WIFI
Software de Gestión:	Admite descargas para archivo en Excel


## INTERFAZ DEL DISPOSITIVO

Timbre:	1 set
Salida Relay:	1 set
Salida U-Disk:	1 set
Botón de Salida:	1 set
Entrada Wiegand:	1 set WG26/34 entrada
Salida Wiegand:	1 set WG26/34 salida


## GENERAL

Temperatura de operación:	-15°C a 45° C
Humedad de trabajo:	20%-90%
Voltaje:	DC 12V
Material:	Carcasa de plástico, placa posterior de metal
Dimensiones:	16.5 cm 8 cm 3 cm

## DIMENSIONES:



## CONFIGURACIÓN:



Derechos del autor ©Dley Seguridad Electrónica S.A. Todos los derechos reservados. Dley Seguridad Electrónica S.A. puede realizar cambios, mejoras en los productos y servicios, detener su producción o comercialización en cualquier momento y sin previo aviso. El logo y la marca son propiedad de Dley Seguridad Electrónica S.A. Para más información puedes visitarnos:

Nuestra website: <https://www.dley.com.ec/> o <https://ventas.dley.com.ec/> Email:

[ventas@dley.com.ec](mailto:ventas@dley.com.ec)

Tel: (+593) 0985178133

FC CE

